

# ROTOVENT®



Ihr Rotovent-Vertriebspartner:



**Lackner**  
**Rauchfangkehrer KG**

Lerchenfeldgasse 3  
5280 Braunau am Inn  
Telefon 07722/63296  
Telefax 07722/63296-15  
eMail [office@lackner-keg.at](mailto:office@lackner-keg.at)  
[www.lackner-keg.at](http://www.lackner-keg.at)

## Das Problem

**Gerade wenn Sie einen offenen Kamin, Holzherd, Kachelofen oder sonstigen Holzofen besitzen kennen Sie folgendes Problem:**

Es will und will nicht richtig anbrennen. Rauch dringt aus dem Ofen in den Wohnraum und meistens ist man dann mehr damit beschäftigt zu lüften, als dass man die wohlige Wärme genießen kann. Zudem stellen die Abgase im Wohnungsbereich eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung dar.



Oder es brennt zwar perfekt aber der teure Brennstoff ist innerhalb kurzer Zeit verbraucht. Sie haben dann zwar das Gefühl der Ofen brennt gut, dass aber dabei oft ein enormer Energieverlust über die Abgase und den Kamin erfolgt ist den Wenigsten bewusst. Dabei werden nicht selten Abgastemperaturen von weit über 300° C erreicht was selbstverständlich für die eigene

Energiebilanz, als auch für die Umwelt in der heutigen Zeit mehr als bedenklich ist.

Auch bei Einzelölheizungen in Wohnungen kommt es durch den Wind immer wieder zu beträchtlichen Störungen, bis hin zum Ausblasen der Flamme durch einen Windstoß im Kamin.

Aber das sind nur die sichtbaren Probleme. Jeder Heizungsfachmann und Umwelttechniker weiß, dass auch wenn es scheinbar im Ofen mehr oder weniger ordentlich brennt, es bei der Verbrennung und beim Abgas zu erheblichen Störungen durch Witterungseinflüsse kommen kann.



## Die Lösung: Rotovent

**Weil der Zug im Kamin bei Windwetterlagen garantiert verbessert (gesteigert, aber falls notwendig auch gebremst) wird und dies eines der entscheidenden Kriterien ist (stabiler gleichmäßiger Abzug der Abgase), damit eine Verbrennung optimal ablaufen kann und der Kamin geschützt wird. Zudem fungiert er als zuverlässiger Regen- und Schneeschutz, und nicht zuletzt als wirkungsvoller Funkenfänger.**





# Wie funktioniert der Rotovent?

Bei schwachen Windverhältnissen,  
ungünstigen Witterungsbedingungen (Nebel)  
oder abgeschatteter Fangmündung



Bei starken Windverhältnissen,  
wie z.B. Sturm und Föhn



## Vorteile von Rotovent-Systemen:

- Durch diese Zugregulierung können Sie bis zu 40% an Brennstoff sparen.
- Verbesserung des Luftzuges im Kamin
- Verhindert das Eindringen von Rauch in den Wohnbereich
- Verbesserung der Verbrennung
- Verbesserung der Abgaswerte
- Verhinderung des Funkenfluges
- ganzjährige Entlüftung des Kamins (auch ohne Heizbetrieb)
- Vorbeugung gegen Versottung des Kamines
- Verhindert, dass Wind in den Kamin eindringen kann
- Schutz vor Nässe und Regen
- Verbesserung der Luftqualität durch bessere Verbrennung
- Schutz vor Vögeln (Nistung im Sommer), Mardereintritt und Insekten (Wespen, Hornissen)
- Keine negativen Wechselwirkungen, die herkömmliche Kamindächer verursachen (Wärmerückstau, negativer Einfluss auf Kaminzug)


## Preis:

Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie. Die Preise beginnen bei 199,00 EUR für den Rotovent® RS2 Classic (inkl. Mehrwertsteuer, ohne Versandkosten, ohne Montage).



geprüft nach allen EU Normen  
und Vorschriften (incl. Vereisungstest)  
allg. bauamtliches Prüfzeugnis  
P-BAY-09-0047

Ihr Rotovent-Vertriebspartner:



**Lackner**  
**Rauchfangkehrer KG**

Lerchenfeldgasse 3  
5280 Braunau am Inn  
Telefon 07722/63296  
Telefax 07722/63296-15  
eMail office@lackner-keg.at  
www.lackner-keg.at